

А К Т

по приему оздоровительного учреждения
**Муниципального автономного учреждения
Детский оздоровительный лагерь «Спутник»**

от «26» мая 2023г.

Адрес: пгт. Верхние Серги район Козинского Водохранилища

Муниципальная межведомственная комиссия по оценке готовности МАУ ДОЛ «Спутник» к летней оздоровительной компании 2023 г.:

1. Екенин А.Н. - заместитель главы администрации Нижнесергинского муниципального района МР, председатель комиссии;
 2. Черткова Т.И- начальник Управления образования администрации Нижнесергинского МР, заместитель председателя комиссии;
 3. Засыпкин В.А- главный специалист Управления образования администрации Нижнесергинского МР, секретарь комиссии;
- Члены комиссии:
4. Малышкина Н.Д- директор Нижнесергинского МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений системы образования Нижнесергинского МР;
 5. Хованов И.Б- главный государственный санитарный врач по г. Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и г. Ревда;
 6. Власов Е.М – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнесергинского МР, Бисертского ГО УНДи ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
 7. Брынских И.А – начальник пожарной части 2\8 пгт. В.Серги;
 8. Макеев В.С – начальник Нижнесергинского ОВО ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области;
 9. Чечулина В.Н –начальник ПДН МО МВД России Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Нижнесергинский»;
 10. Бабкин А.В- начальник ОГИБДД Министерства внутренних дел РФ «Нижнесергинский»;
 11. Баранникова Е.Н – главный врач ГАУЗ Свердловской области «Нижнесергинская ЦРБ»;
 12. Белоглазова Н.Б- председатель Нижнесергинской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Уполномоченный по охране труда.

Произвела прием оздоровительного учреждения: МАУ ДОЛ «Спутник»

1.Оздоровительное учреждение расположено (подробный адрес, удаленность от железной дороги, населенного пункта, больницы) 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район п.Верхние Серги, район Козинского водохранилища, 4 км от населенного пункта, 5 км от больницы

2. Подъездные пути шоссе, проселочная дорога проселочная дорога

3.Оздоровительное учреждение (стационарное или арендованное- подчеркнуть) с какого года функционирует с 1954 года

4.Расчетная вместимость учреждения 56 человек-детей, 18 сотрудника

5.Площадь в м2 на одного ребенка в спальне 4,0 кв.м

6.Наличие основных и вспомогательных помещений дневного пребывания, для работы кружков, клуба, эстрады, ленинской комнаты, совета дружины, для хранения чемоданов, умывальников, туалетов, сушилки одежды и обуви, для чистки одежды и обуви и др клуб-эстрада, умывальники, туалеты, сушилки для обуви, вешалки для одежды

7.Столовая: число посадочных мест в обеденном зале 200 мест

площадь на одно посадочное место 1 м2

необходимый набор помещений (их площадь) при обеденном зале:

мясо-рыбный, овощной, холодный, горячий цеха, мойки столовой посуды-2, хлеборезка (500 м2)

производственные и складские помещения, технические помещения и помещения персонала складские помещения, комната отдыха

наличие подводки холодной и горячей воды к моечным ваннам имеется
обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой обеспечены

8. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)

холодильное оборудование

Источники холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники) их температурный режим: морозильная камера - 2, холодильники бытовые - 5

9. Помещение медицинского назначения (площадь):

ожидания (навес) 2,5 м²

кабинет врача-смотровая 6 м²

кабинет зубного врача -

процедурная 2 м²

комната медицинской сестры 6 м²

уборная с умывальником 5 м²

в шлюзе -

10. Изолятор палат (число, площадь) 1- 12 м²

подсобные помещения (какая площадь) ---

их оборудование -----

11. Наличие бани ----- душевых гигиенических имеются

(число рожков) 12 кабины личной гигиены девочек 1

Прачечной ----- постирочной имеется

12. Водоснабжение : центральное водоснабжение, артезианская скважина, шахтный

колодец , количество воды на 1 человека в сутки 2 литра

наличие питьевых фонтанов- нет

13. Канализация: полная или частичная частичная

тип очистных сооружений -----

14. Освещение сооружений освещены

Территории по периметру

15. Территория оздоровительного учреждения: площадь 3,9 га

Ограждение металлическая изгородь благоустройство и оборудование -----

16. Наличие водоема и организация места купания -----

17. Общегалерная линейка имеется

линейка для октябрьских групп -----

площадка для костра -----

18. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование оборудованы

19. Игровые площадки, аттракционы, их оборудование оборудованы

20. Уголок юного натуралиста, «Живой уголок» -----

огород для опытных культур -----

площадки-географическая, астрономическая -----

21. Размещение обслуживающего персонала корпуса

22. Обеспеченность твердым инвентарем обеспечены

Мягким инвентарем (количество смен белья) обеспечены

23. Укомплектованность штата (количество): руководители- 4 чел.,

учебно-вспомогательный персонал- 3 чел., педагогические работники- 7 чел.,

медицинского персонала 1 чел., обслуживающего персонала 8 чел.

24. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора очистки выгребов имеются

Заключение комиссии: готов

Подписи:

Ген. м.авт. Завед. И.И.И.И.
Нач. ОВД (т. полиции) М.В. В.С. Малева
Мед. директор районной ЦР Л.И. Лифера И.С.
Миссия по контролю БФФ Л.И. Лифера И.С.
Врио зам. нач. ОУР И.И.И.И. И.И.И.И. И.И.И.И.
Матальник И.И.И.И. И.И.И.И. (И.И.И.И. И.И.И.И.)
Врио зам. начальника И.И.И.И. И.И.И.И. И.И.И.И. И.И.И.И.
И.И.И.И. И.И.И.И. И.И.И.И. И.И.И.И. И.И.И.И.
Акт составлен в 3-х экз. Зам. директора
И.И.И.И. Комплексный центр И.И.И.И. И.И.И.И. И.И.И.И.